

20186454

第五条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

甲方有责任做好场地和人员的准备工作，并配合乙方完成此次项目货物的配送、安装、调试和验收等工作。

（二）乙方责任

1.乙方严格按照合同内容进行供货，做好项目货物的配送、安装、调试、培训、验收和售后服务工作，符合投标文件要求。招投标文件中未注明的，则应符合国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.乙方同意并保证按安全施工有关规定进行施工，采取严格、科学的现场安全防护措施，确保施工者和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

第六条 违约责任及索赔

- 1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
- 2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿。
- 3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
- 4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
- 5.甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第 5 日起，每天按当期应付未付服务费的 0.5% 向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠 60 天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。
- 6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。
- 7.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8.乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第九条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十条 其他

1. 供货（服务）时间：合同签订后 10 个日历天

2. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

3. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向行政区划所在地仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十一条 下列关于安徽芜湖技师学院委托安徽同方工程咨询有限公司进行第九届全省职业技能竞赛广告服务 WHJSXY2022-031的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件（谈判文件）；②乙方提供的投标文件（响应文件）；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计 11 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：（公章）

甲方(买方)：

单位盖章：

代表签字：

日期：2022.12.9

供货人（乙方）：（公章）

乙方(卖方)：

单位盖章：

代表签字：

日期：



附合同货物清单：

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	胸卡	/	软胶防水卡套+蓝色胸卡绳+内页打印；（选手 170+裁判员 90）	套	260		
2	矿泉水	农夫山泉	500 毫升农夫山泉，24 瓶 1 件。	件	20		
3	参赛手册	/	封面 250g 铜版纸打印，内页 200g 铜版纸打印，彩色印刷。	份	300		
4	手提袋	/	300g 铜版纸打印，胶装+覆亮膜。尺寸：297×210。	套	300		
5	选手服装	/	粘胶纤维(粘纤)；口袋设计：侧缝插袋。图案：文字，拼色；适用场景：工作、运动；版型：宽松型；流行元素：刺绣，拼接；袖型：常规袖；衣门襟：拉链；适用人群：青年；适用季节：秋季；工艺：免烫；款式：开衫；定制+加印 logo。	套	170		
6	裁判服装	/	粘胶纤维(粘纤)；口袋设计：侧缝插袋。图案：文字，拼色；适用场景：工作、运动；版型：宽松型；流行元素：刺绣，拼接；袖型：常规袖；衣门襟：拉链；适用人群：青年；适用季节：秋季；工艺：免烫；款式：开衫；定制+加印 logo。	套	90		
7	工作人员服装	/	粘胶纤维(粘纤)；口袋设计：侧缝插袋。图案：文字，拼色；适用场景：工作、运动；版型：宽松型；流行元素：刺绣，拼接；袖型：常规袖；衣门襟：拉链；适用人群：青年；适用季节：秋季；工艺：免烫；款式：开衫；定制+加印 logo。	套	60		

8	道旗	/	5mH 注水道旗, 含双面 3m×1m 道旗布制作。	套	70		
9	裁判区台卡	/	A4 竖版台卡, 立式。	套	10		
10	观摩牌	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 0.6m×0.4m, 含手举杆	套	6		
11	赛务用车牌	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 0.5m×0.3m。	套	15		
12	欢迎背板	/	20cm 方管桁架单价, 尺寸: 8m×3m, 1 套。	平	24		
13		/	黑底加厚喷绘, 尺寸: 8.8×3.2m, 2 套。	平	56		
14	立体字	/	木结构制作+烤漆+10cm 厚×3m 度落地字制作, 尺寸: 7m ×3m	套	1		
15	日程安排背	/	20cm 方管桁架单价, 尺寸: (4.8m×3m), 1 套。	平	14.4		
16	板	/	黑底加厚喷绘, 尺寸: 5.6×3.2m, 2 套。	平	35.84		
17	赛场布局背	/	20cm 方管桁架单价, 尺寸: (4.8m×3m), 1 套。	平	14.4		
18	板	/	黑底加厚喷绘, 尺寸: 5.6×3.2m, 2 套。	平	35.84		
19	停车区指示	/	20cm 方管桁架单价, 尺寸: (2.4m×1m), 1 套	套	2.4		
20	牌	/	黑底加厚喷绘, 尺寸: 3×1.4m, 1 套。	平	4.2		
21	户外主题背	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (7m+4m)×2, 1 套。	米	28		
22	板	/	黑底加厚喷绘, 尺寸(含出血): 7.8×4.2m, 1 套。	平	32.76		
23	工业机械	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m)×2, 1 套。	米	19		
24	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸(含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
25	工业机械	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m)×2, 1 套。	米	10		
26	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸(含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8.32		
27	工业机械	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m)×2, 1 套。	米	10		
28	(选手介	/	黑底加厚喷绘, 尺寸(含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8.32		

	绍)						
29	一楼包柱	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 5×3.2m。	套	4		
30	二楼电工区	/	1.8×0.8m 丽平展架。	套	2		
31	指示牌	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 1.8m×0.8m, 4 张。	平	5.76		
32	电工 KV	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m) ×2, 1 套。	米	19		
33		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
34	电工 (项目介绍)	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) ×2, 1 套。	米	10		
35		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8.32		
36	电工 (选手介绍)	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) ×2, 1 套。	米	10		
37		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8.32		
38	二楼包柱	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 5×3.2m。	套	4		
39	横幅 1	/	写真艺术布尺寸: 5×1m。	套	2		
40	横幅 2	/	写真艺术布尺寸: 12×1m。	套	2		
41	塑料模具工程 KV	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m) ×2, 1 套。	米	19		
42		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
43	吊装 KV	/	高清刀刮布布幔尺寸: 5×3m, 1 套。	平	15		
44	塑料模具工程 (项目介绍)	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) ×2, 1 套。	米	10		
45		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
46	塑料模具工程 (选手介绍)	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) ×2, 1 套。	米	10		
47		/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
48	挡板画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 2×1.8m, 40 套。	平	144		

49	团队制造挑	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m) × 2, 1 套。	米	19		
50	战赛 KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
51	吊装 KV	/	高清刀刮布布幔尺寸: 5×3m, 1 套。	平	15		
52	团队制造挑	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) × 2, 1 套。	米	10		
53	战赛 (项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
54	团队制造挑	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) × 2, 1 套。	米	10		
55	战赛 (选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
56	挡板画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 2×1.8m, 40 套。	平	144		
57	原型制作	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m) × 2, 1 套。	米	19		
58	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
59	吊装 KV	/	高清刀刮布布幔尺寸: 5×3m, 1 套。	平	15		
60	原型制作	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) × 2, 1 套。	米	10		
61	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
62	原型制作	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (2m+3m) × 2, 1 套。	米	10		
63	(选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 2.6×3.2m, 1 套。	平	8		
64	挡板画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: 2×1.8m, 20 套。	平	77		
65	金属构造	/	20cm 方管桁架, 尺寸: (5.4m+4m) × 2, 1 套。	米	19		
66	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): 6.2×4.2m, 1 套。	平	26.04		
67	吊装 KV	/	高清刀刮布布幔尺寸: 5×3m, 1 套。	平	15		

68	金属构造	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
69	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
70	金属构造	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
71	(选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
72	挡板画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: $2 \times 1.8m$, 20 套。	平	77		
73	户外主题背	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5.4m+3m) \times 2$, 1 套。	米	16.8		
74	板	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $6.2 \times 3.2m$, 1 套。	平	19.84		
75	机电一体化	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
76	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8.32		
77	机电一体化	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
78	(选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8.32		
79	机电一体化	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5m+3m) \times 2$, 1 套。	米	16		
80	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $5.8 \times 3.2m$, 1 套。	平	18.56		
81	顶部吊旗画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: $0.7 \times 0.4m$ 。	套	20		
82	户外主题背	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5.4m+3m) \times 2$, 1 套。	米	16.8		
83	板	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $6.2 \times 3.2m$, 1 套。	平	19.84		
84	制冷与空调	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
85	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		

	绍)						
86	制冷与空调	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
87	(选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
88	制冷与空调	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5m+3m) \times 2$, 1 套。	米	16		
89	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $5.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	17.92		
90	挡板画面	/	精光板+双面写真画面, 尺寸: $2 \times 1.8m$, 20 套。	平	77		
91	电气装置	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5m+4m) \times 2$, 1 套。	米	18		
92	KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $5.6 \times 4.2m$, 1 套。	平	24		
93	电气装置	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
94	(项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
95	电气装置	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
96	(选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
97	移动应用开发	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(5m+4m) \times 2$, 1 套。	米	18		
98	发 KV	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $5.6 \times 4.2m$, 1 套。	平	24		
99	移动应用开发	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
100	发 (项目介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		
101	移动应用开发	/	20cm 方管桁架, 尺寸: $(2m+3m) \times 2$, 1 套。	米	10		
102	发 (选手介绍)	/	黑底加厚喷绘, 尺寸 (含出血): $2.6 \times 3.2m$, 1 套。	平	8		

103	顶部吊旗画面	/	精光板+双面写真画面，尺寸：0.7×0.4m，40套。	套	40		
104	广告投放； 媒体邀约	/	安徽省省级和芜湖市市级的网络媒体推介、设计、文案、宣传；专业媒体推介和宣传（赛前、赛后各一次；国内主流媒体全覆盖，媒体总数不少于20家）。	项	1		
105	赛事裁判邀约	/	*10个比赛项目，邀请不少于8个项目由第45届技能大赛专家组长担任裁判长。（须业主确认并出具证明）	项	1		
106	代表队手举牌	/	精光板双面写真+手举杆。	套	10		
107	摄影师	/	活动现场每日2位。	人	2		
108	摄像师	/	活动现场每日1位。	人	2		
109	设计费	/	策划设计费。	套	1		